

### PARAZITOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *PA-KL 297/2023 - PA-KL 299/2023*

20 23 m. gegužės 09 d.

Užsakovas, adresas: Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai, Telšių r. [E]

Telefonas: 8 698 24463 El.paštas motvalgimnazija@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 1892

Mėginių pristatymo data, laikas, temperatūra (jei reikia) 2023-05-03, 16.45 val.

Pristatyti mėginiai: Dirvožemis, dumblas, smėlis, 3 mėgin.

Mėginių atrinkimo vieta Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija - vaikų darželis, Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai  
(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Direktoriasu pavaduotojas ūkio ir bendriems klausimams Saulius Jogminas  
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas, pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas: 2023-05-02, 9.00 val.

Mėginius pristatė Direktoriasu pavaduotojas ūkio ir bendriems klausimams Saulius Jogminas  
(įstaiga, vardas, pavardė)

Tyrimo pavadinimas: Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje.

Tyrimų rezultatai:

Mėginio registravimo Nr.	Mėginio pavadinimas	Tyrimas	Tyrimo metodas	Tyrimo rezultatai	Tyrimų atlikimo data
<i>PA 297</i>	<i>Smėlis iš smėlio dėžės Nr. 1</i>	<i>Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	<i>MT-SVP 5.4-11:2018 (3 leidimas) (N)</i>	<i>neaptikta</i>	<i>2023.05.08</i>
<i>PA 298</i>	<i>Smėlis iš smėlio dėžės Nr. 2</i>	<i>Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	<i>MT-SVP 5.4-11:2018 (3 leidimas) (N)</i>	<i>neaptikta</i>	<i>2023.05.08</i>
<i>PA 299</i>	<i>Smėlis iš smėlio dėžės Nr. 3</i>	<i>Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	<i>MT-SVP 5.4-11:2018 (3 leidimas) (N)</i>	<i>neaptikta</i>	<i>2023.05.08</i>

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė  
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Klaipėdos skyriaus Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Ramutė Staponkienė  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

*R. Staponkienė*

Paaškinimai:	1. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	2. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.
	4. N - neakredituotas metodas.

